

Absolute Black Shadow



**Miss Cabaret fait son show !
Parée de son maquillage glamour et sexy,
elle sublime la scène et révèle ses plus jolies facettes !
Faites place maintenant à l'Absolute Black Shadow...**

- **Positionnement du produit dans le marché et circuit de distribution**

Cible : Femme

Distribution : Sélectif / Masstige

- **Prix**

Environ **32,60 €/kg** (possibilité d'adapter le coût formule)

- **Caractéristiques et Revendications ciblées (non testées)**

La texture est lisse et cireuse, elle est parfaitement stabilisée.	Akosoft 36 & PM Wax 82 Glucate™ DO Emulsifier	« Cream-to-powder »
La phase grasse est légère et non grasse à l'application, favorise la bonne dispersion des poudres, et nourrit la peau.	Schercemol™ DIS, Radia® 7732, & Mirasil® DM50 Eldew® SL 205 Squalane olive	
La formule est protégée contre l'oxydation.	Dermofeel™ Toco 70	
L'intensité de ce pigment noir suffit à lui seul pour un maquillage soutenu.	Black NF	
Base de la texture « Cream-to-Powder », les poudres jouent un rôle essentiel : - Dérivé d'une argile cristalline fine, ce mica épais, soyeux et brillant confère une texture lisse et un bon étalement. - Cette association donne une sensation de légèreté et contribue à la transformation immédiate en une texture poudre crémeuse à l'application. - Cette poudre fine de lauroyl lysine laisse un toucher lisse, soyeux et infiniment doux.	Sericite GMS 4C Mirasil® Micropearl 40 & ASO-I2 Amihope™ LL	
Des nacres illuminent subtilement le regard.	KTZ® Diamond Bright	

- **Utilisation du produit**

Appliquez le fard **Absolute Black Shadow** sur toute la paupière mobile à l'aide du doigt ou d'une estompe mousse : osez le regard audacieux !

- **Packaging**

Clapet rond en plastique transparent (5mL).

- **Parfum**

Sans parfum.



Absolute Black Shadow

Cabaret

Phase	Nom Commercial	Fournisseur	Nom INCI	%
A	Black NF	Unipex / Kobo	Iron Oxides (C.I. 77499)	5,00
	Sericite GMS 4C	Unipex / Kobo	Mica	8,00
	ASO-I2	Unipex / Kobo	Aluminum Starch Octenylsuccinate (And) Isopropyl Titanium Triisostearate	15,00
	Amihope® LL	Unipex / Ajinomoto	Lauroyl lysine	8,00
B	Eldew® SL 205	Unipex / Ajinomoto	Isopropyl Lauroyl Sarcosinate	5,00
	Radia™ 7732	Unipex / Oleon	Isopropyl palmitate	11,70
	Squalane olive	Unipex / Textron	Squalane	7,00
	Mirasil® DM50	Unipex / Bluestar	Dimethicone	10,00
	Schercemol™ DIS	Unipex / Lubrizol	Diisopropyl Sebacate	5,00
	Dermofeel® Toco 70	Unipex / Dr Dtraetmans	Tocopherol	0,10
	Glucate™ DO Emulsifier	Unipex / Lubrizol	Methylglucose dioleate	4,50
	Akosoft 36	Unipex / AAK	Hydrogenated Coco-glycerides	3,00
	PM Wax 82	Unipex / Kobo	Polyethylene (And) Microcrystalline Wax	4,20
	Kahlwax 2442 (Carnauba)	Kahl	Carnauba wax	1,00
C	Mirasil® Micropearl 40	Unipex / Bluestar	Polymethylsilsesquioxane	12,00
	KTZ® Diamond Bright	Unipex / Kobo	Mica (And) Titanium Dioxide	0,50

Mode Opérateur

Phase « Poudre »

- Mélanger toutes les poudres de la phase A à l'aide d'un blender. Mixer pendant 10min jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme.

Phase Grasse

- Peser tous les ingrédients de la phase B et chauffer à 80-85°C sous agitation.

Mélange

- Sous agitation modérée, ajouter la phase A dans la phase B et homogénéiser pendant 5-10min.
- A 75-80°C, ajouter les ingrédients de la Phase C, homogénéiser 5min puis couler directement.

Caractéristiques

Aspect : « Crème » cireuse, noire pH = N.A.

Viscosité Brookfield : N.A

Stabilités : 1 mois à 50°C / 3 mois à 40°C

