

# PEARL ESSENCE



Des soins urbains qui protègent la peau des agressions extérieures pour affronter la journée en toute sérénité avec le kit URBAN PROTECT.

PEARL ESSENCE, un sérum fluide unifiant qui capte les radicaux libres pour un teint éclatant.

- **Positionnement du produit dans le marché et circuit de distribution**

Cible : Femme

Distribution : Sélectif / Parapharmacie

- **Prix**

Environ **10,70 €/kg** (possibilité d'adapter le coût formule)

Sans actif (\*) : 6,40 €/kg

- **Caractéristiques et Revendications ciblées (non testées)**

La formule est fluide, lisse et suspensive grâce à l'association de deux texturants naturels.	<b>Satiagum™ VPC 430,</b> <b>Actigum™ VSX 20</b>
Le sérum hydrate agréablement.	<b>Glucam™ E-20</b>
Un copolymère de silicone hydrosoluble apporte un toucher soyeux et non collant tout en transparence.	<b>BRB 526</b>
La peau est éclatante et protégée des radicaux libres.	<b>Nacres KTZ® Ultra Shimmer,</b> <b>Softsphères SpS-VEaDC56b</b>
Le teint est uniforme grâce à : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un extrait de citron caviar qui exfolie la peau en douceur</li> <li>- Un peptide éclaircissant anti-tâches.</li> </ul>	<b>Lime Pearl™ AF,</b> <b>B-White™</b>
Un système conservateur alternatif protège efficacement notre formule.	<b>Dermosoft® OMP,</b> <b>Prodew® P-DS-12</b>

- **Utilisation du produit**

Appliquez le sérum PEARL ESSENCE sur l'ensemble du visage avant la crème de jour pour une touche d'éclat et une unification naturelle du teint.

- **Packaging**

Flacon cylindrique opalescent et pompe blanche (10mL).

- **Parfum**

Parfum *Cosméto Hydro SG 38537* développé par Sozio.



# PEARL ESSENCE

Phase	Nom Commercial	Fournisseur	Nom INCI	%
A	Eau	-	AQUA	qs
	Satiagum™ VPC 430	Unipex / Cargill	CARRAGEENAN	0,10
	Actigum™ VSX 20	Unipex / Cargill	SCLEROTIUM GUM (AND) XANTHAN GUM	0,30
B	Glucam™ E-20	Unipex / Lubrizol	METHYL GLUCETH-20	2,00
	KTZ® ULTRA SHIMMER	Unipex / Kobo	MICA (AND) TITANIUM DIOXIDE	0,05
	BRB 526	Unipex / BRB	PEG-12 DIMETHICONE	5,00
	SpS-VEaDC56b	Unipex / Kobo	AQUA (AND) PROPYLENE GLYCOL (AND) PENTYLENE GLYCOL (AND) TOCOPHERYL ACETATE (AND) MICA (C.I. 77019) (AND) POLYQUATERNIUM-11 (AND) AGAR (AND) 1,2 HEXANEDIOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL (AND) TITANIUM DIOXIDE (C.I.77891) (AND) IRON OXIDE (C.I. 77491)	6,00
	Lime Pearl™ AF*	Unipex / IFF/Southern Cross Botanicals	GLYCERIN (AND) AQUA (AND) MICROCITRUS AUSTRALASICA FRUIT EXTRACT	2,00
	B-White™*	Unipex / IFF/Lucas Meyer Cosmetics	AQUA (AND) BUTYLENE GLYCOL (AND) HYDROGENATED LECITHIN (AND) SODIUM OLEATE (AND) OLIGOPEPTIDE-68 (AND) DISODIUM EDTA	1,00
	Prodew® P-DS-12	Unipex / Ajinomoto	SODIUM CAPROYL PROLINATE (AND) AQUA	1,00
	Dermosoft® OMP	Unipex / Dr Straetmans	METHYLPROPANEDIOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL (AND) PHENYLPROPANOL	3,00
C	Cosméto Hydro SG 3853	Sozio	FRAGRANCE	0,10

## Mode Opérateur

### Phase A

1. Saupoudrer le mélange de Satiagum™ VPC 430 et d'Actigum™ VSX 20 dans l'eau sous agitation. Chauffer légèrement la phase aqueuse (autour de 50°C) pour faciliter la dispersion des gélifiants
2. Laisser refroidir à température ambiante.

### Phase B

3. Pré-disperser les nacres KTZ® Ultra Shimmer dans le Glucam™ E-20 et ajouter à la phase A.
4. Ajouter ensuite, un à un, les ingrédients de la phase B en homogénéisant bien entre chaque ajout.

### Phase C

5. Ajouter le parfum au mélange.
6. Ajuster le pH entre 6 et 8.

## Caractéristiques

Aspect : Sérum fluide, opalescent, avec sphères et nacres en suspension

pH = 6,00 – 8,00

Viscosité Brookfield : 1800 cPs (DV1 mobile LV4, Vitesse 6)

Stabilités : 1 mois à 50°C / 3 mois à 40°C

