



Swing CC Cream

**Miss Cabaret fait son show !
Parée de son maquillage glamour et sexy,
elle sublime la scène et révèle ses plus jolies facettes !
Faites place maintenant à la *Swing CC Cream*...**

- **Positionnement du produit dans le marché et circuit de distribution**

Cible : Femme

Distribution : Sélectif / Masstige

- **Prix**

Environ **12,20 €/kg** (possibilité d'adapter le coût formule)

Sans actif (*) : 9,40 €/kg

- **Caractéristiques et Revendications ciblées (non testées)**

L'émulsion W/O est épaisse et brillante. Sa texture douce et onctueuse se travaille idéalement sur la peau.	Dermofeel® Go Soft & Dermofeel® PO	Emulsion W/O
La phase grasse continue est protégée de l'oxydation. La phase aqueuse est conservée efficacement.	Dermofeel® Toco 70 Verstatil PC	
Un mélange rythmé d'esters glisse confortablement sur la peau pour un fini chic et soyeux. Un complexe subtil de silicones apporte longue tenue et laisse la peau lisse tout en légèreté.	Dermofeel® Sensolv & Schercemol™ 318 Mirasil® D-DML	
Une association de pigments, dotée d'une couvrance idéale, camoufle les imperfections pour un teint unifié et lumineux.	FAND65USI, FAND55RSI, FAND45YSI & FAND60BSI	
Pour un contrôle total du teint : - un beurre de karité enrichi en huile d'avocat, source de Vitamine F, hydrate durablement - une microsphère diffusant la lumière procure un effet "soft focus" immédiat - des acides gras essentiels offrent une parfaite protection contre la déshydratation.	Lipex® Avobutter BPD500W LNST® PF	

- **Utilisation du produit**

Appliquez uniformément **Swing CC Cream**, du bout des doigts ou avec une éponge, sur le visage et le cou : votre teint est boosté en un seul geste !

- **Packaging**

Pot en verre transparent et capuchon opalescent (15mL).

- **Parfum**

Parfum SG 35303 développé par Sentaromatique :

Nuancé d'un discret santal musqué, votre teint révèle sa sensualité.

Swing CC Cream

Cabaret



Phase	Nom Commercial	Fournisseur	Nom INCI	%
A	Eau	-	Aqua	54,82
	Glycerin	Unipex	Glycerin	5,00
	Verstatil PC	Unipex / Dr Straetmans	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	0,80
	Zinc sulfate	Akros	Zinc sulfate	1,00
B1	Dermofeel® Go Soft	Unipex / Dr Straetmans	Polyglyceryl-2 sesquioleate	2,00
	Dermofeel® PO	Unipex / Dr Straetmans	Glyceryl oleate	1,00
	Kahlwax 8108	Kahl	Cera alba	2,00
	Lipex® Avobutter *	Unipex / AAK	Persea gratissima oil (and) butyrospermum parkii butter (and) elaeis guineensis oil	1,50
	Schercemol™ 318	Unipex / Lubrizol	Isopropyl Isostearate	3,00
	Dermofeel® Sensolv	Unipex / Dr Straetmans	Isoamyl Laurate	4,50
	Mirasil® D-DML	Unipex / Bluestar	Dimethicone (and) dimethiconol	5,00
	Dermofeel® Toco 70	Unipex / Dr Straetmans	Tocopherol	0,10
	BPD500W *	Unipex / Kobo	HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer (And) Silica	1,00
B2	FAND65USI	Unipex / Kobo	Titanium Dioxide (And) Dimethicone (And) PEG/PPG-18/18 Dimethicone (And) Triethoxycaprylylsilane	11,20
	FAND55RSI	Unipex / Kobo	Iron Oxides (C.I. 77491) (And) Dimethicone (And) PEG/PPG-18/18 Dimethicone (And) Triethoxycaprylylsilane	1,40
	FAND45YSI	Unipex / Kobo	Iron Oxides (C.I. 77492) (And) Dimethicone (And) PEG/PPG-18/18 Dimethicone (And) Triethoxycaprylylsilane	3,90
	FAND60BSI	Unipex / Kobo	Iron Oxides (C.I. 77499) (And) Dimethicone (And) PEG/PPG-18/18 Dimethicone (And) Triethoxycaprylylsilane	0,48
C	Parfum SG 35303	Sentaromatique	Parfum	0,30
	LNST® PF *	Unipex / Lucas Meyer Cosmetics	Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride (and) Sesamum indicum (Sesame) seed Oil (and) Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (and) Tocopheryl Acetate	1,00

Mode Opérateur

Phase Aqueuse

1. Chauffer les ingrédients de la phase A à 75-80°C.

Phase Grasse

2. Chauffer les ingrédients de la phase B1 à 75-80°C.
3. Pré-mélanger les ingrédients de la phase B2 et introduire le mélange dans la phase B1.

Emulsion

4. A 75-80°C, sous agitation, verser très lentement la phase A dans la phase [B1+B2], homogénéiser 5min puis passer 3min au rotor stator. Repasser sous agitation normale (type défloculeuse) puis commencer le refroidissement.
5. A partir de 45°C, ajouter un à un les ingrédients de la phase C et laisser agiter 5min.

Caractéristiques

Aspect : Emulsion épaisse, marron clair et brillante pH = N.A.

Viscosité Brookfield : 65 200 cPs (RVT Mobile SC4 21, Vitesse 0,5)

Stabilités : 1 mois à 50°C / 3 mois à 40°C



The information given concerning the application and product technology represents our state of knowledge and no claims are made as to its completeness. The information given does not free the user of his own responsibility for comprehensive testing before production. We therefore disclaim any responsibility for the accuracy of the information given.